



09/09/2026

הצעת מחיר מס' 43/2026

המועצה המקומית – דיר אל אסד מבקשת בזה להגיש הצעת מחיר עבור עבודות הנגשה פרטנית עבור לקות ראייה במרחב ב"ס חט"ב ע"ש פיאד אסדי לרבות כל העבודות לפי המפורט בכתב כמויות ולפי המפורט להלן:

- חובה למלא את ההצעה אך ורק בטבלה המצורפת בכתב ברור וקריא
- הצעה ללא חתימה וחתימת לא תתקבל.
- לבירורים נוספים למענה על שאלות הבהרה נא ליצור קשר עם יועץ נגישות של הפרוייקט מר' בהאא אגבאריה לטלפון: 050-7100057.
- **תנאי תשלום של המועצה – שוטף + 90 מיום אישור חשבון.**
- אין המועצה מתחייבת לקבוע את ההצעה הזולה יותר, או כל הצעה שהיא זוכה, כמו כן המועצה שומרת לעצמה הזכות לבטל ההליך בכללותו או כל חלק ממנו. ולא תהיה לקבלן הזכות לתבוע או לקבל כל פיצויים כתוצאה מכך.
- נא לשלוח את ההצעה חתומה בקובץ PDF לדוא"ל: **kniot@deiralasad.muni.il** או במסירה ידנית לתיבת הרכש במועצה עד 20/09/2026 שעה 11:00 בבוקר.

שם מלא: _____ / מס טלפון: _____ / חתימה וחתימת: _____

בכבוד רב
וסים עומר
מנהל הרכש במועצה



מועצה מקומית דיר אל אסד

הסדרת נגישות פיזית פרטנית (ראייה)

חט"ב פיאד אסדי

סעיף	תיאור הסעיף	יחידה	כמות	מחיר ליחידה לפני מע"מ	סה"כ מחיר לפני מע"מ
1	הצלה באמצעות אספקה והתקנה של סככה מרשת צל למפתחים גדולים. הרשת עשויה מחוט פוליאטילן בצפיפות גבוהה, האריג אינו נרקב ודוחה עובש, הצלה 91%-98%, עמידה בפני UV. הרשת מחומרים מעכבי בעירה לפי ת"י 5093. דגם "ברידג" או "בלרינה" המסופק על ידי חברת "סככות ראשון" או שווה ערך. לרבות קונסטרוקציית עמודי פלדה מרופדים עד גובה 150 ס"מ, בקוטר 4" בגובה עד 8 מ', מעוגנים בקרקע בפינות הסככה. הרשת מאושרת על ידי משרד החינוך, משרד הבריאות, וכיבוי אש להתקנה בסביבה של ילדים ובוגרים. גוון ריפוד עמודי הפלדה וגוון רשת הצל ייבחר על ידי צוות בית הספר. על הקבלן המבצע לספק: בדיקה ואישור של קונסטרוקטור בדיקה ואישור יועץ בטיחות.	מ"ר	50		
2	לפי דרישת תקן ישראלי 1918 חלק 6. אספקה והתקנה של משטח אזהרה מ P.V.C בצבע צהוב ברוחב של 60 ס"מ של חברת בטיחותי או שווה ערך. התקנה באמצעות קדיחה	מ"א	12		
3	אספקה והתקנה של פס גרעיני קשיח מסוג "אנטי סליפ" למניעת החלקה ברוחב 5 ס"מ מודבק על קצוות שלחי מדרגות – גוון צהוב זוהר. לפי דרישת תקן ישראלי 2279.	מ"א	100		
4	אספקה והתקנה גופי תאורה פאנל ליד מסגרת אלומיניום, כיסוי אקרילי חלבי, הספק 45 W. מידות 60 ס"מ * 60 ס"מ צבע K4000 מיקום—כיתת הלימוד של התלמיד התלמידה.	יח'	12		
5	אספקה והתקנה של וילונות אטומים לחלונות בכיתת הלימוד של התלמידה. גוון ייבחר על ידי צוות בית הספר	מ"ר	8		



		5	יח'	יש צורך בריפוד בספוג לפחות עד גובה של 150 ס"מ של 8 עמודים הכיסוי מתאים לתנאי חוץ , עמיד בתנאי רטיבות ושמשי חזקה. הסגירה של מגן עמוד מתבצעת ע"י סגירת אזיקונים פנימית וסגירת סקוץ' חיצונית, עובי ספוג 4 ס"מ , כיסויי שמשונית מעכב בעירה, צבע צהוב/כתום. כגון חיפוי עמודים של חברת "מה שבטוח": או שווה ערך.	6
		200	מ"א	בתיאום ואישור מורה תומכת ראייה ו/או יועץ נגישות: צביעה בצבע צהוב של: שולי הדרך-אבני שפה, מסגרת שער הכניסה לבית הספר, מסגרת ורגלי הספסלים בחצר, עמודי פינת הלמידה החיצונית. קנטים מתקני שתייה 0 עציצים – צביעת זוויות עד גובה 150 ס"מ הגדלת הניגודיות בחדרי השירותים על ידי הדבקה של מדבקות צהובות/כתומות במיקומים רלוונטיים על פי הנחיות מורה תומכת ראייה/יועץ נגישות.	7




נספח- תמונות

התמונות להמחשה בלבד













סעיף 10:





סעיף 11:-הגדלת ניגודיות-בתיאום עם מורה תומכת/יועץ נגישות

שוליים ועמודים(ו/או אבן שפה):



דלת כניסה:



רחבת כניסה נגישה לכל

שער-

